

1610

## Extractor de alfombras de doble tecnología

- Alfombras secas en menos de 30 minutos con la tecnología ReadySpace™
- El extractor más eficaz y tecnológicamente avanzado de la industria
- Potencia y flexibilidad en una sola máquina



**READY SPACE™**

*More than clean, it's ReadySpace.™*

# Máximo poder de limpieza y flexibilidad

Los profesionales de la limpieza valorarán las ventajas de la doble tecnología del 1610:

- **Tecnología ReadySpace**  
Las alfombras limpiadas con la tecnología ReadySpace del 1610 quedan secas y listas para transitarlas en menos de 30 minutos.
- **Extracción restauradora**  
Para las limpiezas restauradoras periódicas, el 1610 ofrece un rendimiento de extracción insuperable.

## Alfombras limpias, secas y listas en minutos

La tecnología patentada ReadySpace de Tennant permite tener áreas alfombradas limpias que están secas y listas para utilizarse en menos de 30 minutos. Considere los beneficios de tiempos de limpieza más rápidos:

Vuelva a abrir las salas y áreas alfombradas antes

Mantenga los espacios accesibles para visitantes y clientes

Mejore el aspecto de las alfombras en áreas de gran circulación con limpiezas más frecuentes

Disminuya las interrupciones en lugares con amplios horarios de atención

Reduzca el riesgo de resbalones y caídas en la transición de alfombras húmedas a pisos duros



Los expertos de la industria vieron la presentación previa de la tecnología ReadySpace y la aprobaron con entusiasmo:

*"No sólo cumplió con mis muy reservadas expectativas, sino que las superó. ReadySpace combina resultados eficaces con un secado rápido. Es el proceso de mantenimiento de limpieza más rápido y eficiente que haya salido al mercado en años. Es un éxito garantizado."*

—Jeff Bishop, ADMINISTRADOR DE CLEAN CARE SEMINARS, INC. Y ASESOR DE ASOCIACIONES COMERCIALES Y ORGANIZACIONES DE CERTIFICACIÓN

## De limpio a concurrido en minutos

Vuelva a abrir las áreas pronto. Los períodos de secado más rápidos y el rendimiento de limpieza de primer orden hacen que sea más fácil mantener las alfombras limpias y listas para usarlas en todo momento.

### *Abierto al público*

7:30 AM

El personal del prestador de servicio termina la limpieza del área de recepción y los pasillos alfombrados del edificio utilizando ReadySpace.


8:00 AM

Las alfombras están limpias, secas y listas para recibir la alta circulación de personas en la mañana.



*“Tennant avanza en la dirección correcta con ReadySpace. Un establecimiento como el nuestro tiene un tiempo de limpieza extremadamente breve y necesitamos tecnologías como ReadySpace que permitan un secado rápido y limpieza altamente efectiva.”*

—**Brian Kingston**, GERENTE DE INSTALACIONES  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON



## Rendimiento de limpieza excepcional, magníficos resultados

La combinación perfecta: limpieza periódica con ReadySpace y extracción poderosa. El modelo 1610 soluciona los desafíos que actualmente presenta el mantenimiento de alfombras. Los resultados son alfombras magníficamente limpias que duran más.

## Tecnología patentada ReadySpace

La tecnología ReadySpace elimina la suciedad antes de que penetre profundamente en la alfombra, lo que resulta en una mejor limpieza a lo largo del tiempo y facilita la extracción.


- A** Los rodillos especiales de transferencia de la suciedad son la base de ReadySpace. Cuando estos rodillos de tejido están húmedos, recogen la suciedad de las fibras de la alfombra y la transfieren hacia el interior de la máquina.
- B** Una vez dentro, los rociadores enjuagan la suciedad de los rodillos, sin mojar la alfombra.
- C** Dos zapatas de aspiración poderosa transfieren el agua sucia al tanque de recuperación.

Como la alfombra en sí nunca se satura, la tecnología ReadySpace reduce drásticamente el tiempo de secado. Además, la menor utilización de agua virtualmente elimina la reaparición de suciedad en la superficie y minimiza los olores y el moho en la alfombra.

## Limpieza de extracción restauradora

Tennant fue el pionero en la tecnología de extracción comercial. Actualmente con el 1610, Tennant ha diseñado el extractor más eficaz en la industria. El rendimiento insuperable del 1610 resulta de dos importantes innovaciones:

- **Dos cepillos contra-rotatorios**  
La doble agitación y contra-rotación separan más la suciedad del frente y del fondo de las fibras de la alfombra, todo con una sola pasada de la máquina.
- **Aspiración superior**  
Mayor potencia significa que aspira más suciedad y residuos de la alfombra juntándola en el tanque de recuperación.





## MODELO 1610 - EXTRACTOR DE ALFOMBRAS DE DOBLE TECNOLOGÍA

### CARACTERÍSTICAS

### ESPECIFICACIONES

Productividad	ReadySpace	Extracción restauradora
Máxima velocidad de limpieza	100 fpm / 30.5 mpm	50 fpm / 15.2 mpm
Recomendada por hora	13,200 ft <sup>2</sup> /hr / 1,226 m <sup>2</sup> /hr	5,500 ft <sup>2</sup> /hr / 510 m <sup>2</sup> /hr
Rendimiento típico por hora	6,000-10,000 ft <sup>2</sup> /hr 560-930 m <sup>2</sup> /hr	2,000-4,000 ft <sup>2</sup> /hr 185-370 m <sup>2</sup> /hr

#### Sistema de solución

Capacidad del tanque de solución	21 gal / 79.5 l	
Velocidad de flujo nominal de la solución	0.33 gpm / 1.25 lpm	1 gpm / 3.8 lpm
Bomba de la solución: psi	100 psi / 6.9 bar	

#### Sistema de recuperación

Capacidad del tanque de recuperación	21 gal / 79.5 l	
Columna de agua	120 in / 305 cm	
Potencia del motor aspirador	dos .64 hp / .48 kW	
Etapas del motor aspirador	3 etapas	

#### Sistema de cepillos

Longitud del cepillo/rodillo	22 in / 56 cm	
Potencia de los motores	Dos .625 hp / .315 kW	
RPM de los motores	700	

#### Sistema de propulsión

Velocidad máxima de transporte	Hasta 250 fpm / 76 mpm	
Potencia del motor de tracción	.2 hp / .15 kW continuo	

#### Sistema eléctrico y de energía

Voltaje del sistema	24 V	
Consumo total de energía	65 amps	
Rendimiento de las baterías (en uso continuo)	2.5 horas	
Configuración de las baterías	baterías de 4-6 voltios 235 AH	

#### Dimensiones/Peso

Altura	42 in / 107 cm	
Longitud	60 in / 152 cm	
Ancho	28 in / 71 cm	
Peso	590 lb / 268 kg 340 lb / 154 kg (sin baterías)	

#### Accesorios opcionales

Mangueras y tubo de aspiración para piso y herramienta de mano

## Repuestos originales Tennant

Obtenga lo mejor del 1610 con ReadySpace: disponga de un stock de repuestos y productos originales Tennant. Desarrollados junto con la tecnología, los productos ReadySpace son la clave para lograr el máximo rendimiento en la limpieza.

#### Rodillos ReadySpace

Estos rodillos únicos de tejido son la base de la tecnología de transferencia de suciedad de ReadySpace.

#### Cepillos de extracción

Intercambiables con los rodillos de ReadySpace, estos cepillos de extracción presentan un patrón en forma de "V" para mejor y más completa cobertura de la alfombra, sin dejar espacios como los cepillos en otras máquinas.

#### Producto químico de tratamiento previo de ReadySpace

Utilizado junto con ReadySpace, este tratamiento previo complementario califica excepcionalmente bien en las pruebas.

#### Rociador de bombeo

El rociado previo es la mejor práctica en el cuidado de las alfombras. Utilice este rociador de dos galones/7.6 l de gran calidad para aplicar y distribuir bien el producto químico de tratamiento previo ReadySpace.

## Ver para creer

Para ver una demostración de la tecnología ReadySpace o para obtener información adicional, envíe un correo electrónico a [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com).

#### Tennant Company

701 North Lilac Drive P.O. Box 1452  
Minneapolis, MN 55440-1452, USA  
Tel: +1-763-540-1315  
Fax: +1-763-513-2144  
[info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)  
[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)