CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO,
MÁS SEGURO Y MÁS SALUDABLE

EQUIPAMIENTO

T7+

FREGADORA T7+ DE CONDUCTOR SENTADO

- Los suelos recién fregados quedan limpios, secos y seguros para el tráfico en segundos con las tecnologías ec-H2O® y FaST®
- Bajo nivel de ruido a 67 dBa
- Tanques de recuperación y solución Hygenic® fáciles de limpiar

FREGADORA DE RENDIMIENTO EXCELENTE, CON LA GALARDONADA TECNOLOGÍA ec-H2O® O FAST®

CREE UN AMBIENTE MÁS LIMPIO Y SEGURO

Elimine el detergente de la fregadora y utilice hasta un 70% menos de agua con la tecnología ec-H2O®. Con la tecnología FaST®, utilice un 90% menos de detergente y hasta un 70% menos de agua.

MEJORE LA SALUD AMBIENTAL DE SUS INSTALACIONES

Acceda fácilmente a los depósitos higiénicos para una rápida limpieza, reduciendo el moho y las bacterias que pueden proliferar en depósitos sucios.

LIMPIE DE FORMA SILENCIOSA EN AMBIENTES SENSIBLES AL RUIDO

Friegue incluso las áreas más sensibles al ruido con un bajo nivel de ruido de 67 dBa.

DISEÑADO PARA BRINDAR SEGURIDAD

Minimice el riesgo de accidentes por caídas o resbalones, gracias a las tecnologías ec-H2O® y FaST® que dejan los suelos limpios, secos y seguros.

REDUZCA LA FATIGA DEL OPERARIO Y AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

El diseño ergonómico de la T7+ hace que la limpieza sea más cómoda para su personal.

AUMENTE LA EFICACIA Y CALIDAD DEL FREGADO

Debido a los ángulos visuales claros y los controles sencillos, los operarios pueden concentrarse exclusivamente en las operaciones de limpieza.

FÁCIL DE MANEJAR Y SENCILLO MANTENIMIENTO DIARIO

Los puntos amarillos de mantenimiento fáciles de identificar ayudan a ahorrar tiempo y reducir costes, ya que aseguran que todos los puntos son revisados y la máquina se mantiene y proteje adecuadamente.

DENTRO DE LA

T7+

A Limpie espacios reducidos y pasillos estrechos con el diseño compacto de la T7+

B Enseñe con facilidad a los nuevos operarios cómo utilizar los sencillos e intuitivos controles.

C Reduzca el impacto medioambiental con la tecnología ec-H2O® o FaST®.

D Depósitos de recuperación y solución fáciles de limpiar. Depósitos Hygenic® exclusivos

E Personalice la máquina para cubrir sus necesidades exclusivas: seleccione cepillos de disco para suelos lisos sin residuos o cilíndricos para capturar residuos ligeros.

F No deje restos de agua, incluso en giros de 180 grados, gracias a la bayeta parabólica de igual presión de la T7+.

G Saque y reemplace rápidamente los cepillos y las bayetas. Además, con el sistema de la bayetas "de ajuste automático", no hay necesidad de usar herramientas para el mantenimiento. El borde está ajustado en fábrica para conseguir el ángulo óptimo para el secado.

H Disminuya la probabilidad de accidentes gracias al frenado automático y a la disponibilidad de freno de estacionamiento.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS

(innovaciones de limpieza opcionales)

Todas las tecnologías aumentan el tiempo de fregado hasta tres veces utilizando un único depósito de agua.

La tecnología ec-H2O® convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora que limpia de manera efectiva, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto mediambiental comparada con los químicos y métodos de limpiar el suelo que se usan a diario.

La tecnología de fregado con espuma FaST® utiliza hasta un 70% menos de agua y un 90% menos de productos químicos para mejorar la tracción sobre el suelo según lo certificado por el NFSI, ayudando así a reducir el riesgo de accidentes por resbalones y caídas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Las tecnologías ec-H2O y FaST están certificadas por el NFSI (National Floor Safety Institute, instituto nacional de seguridad de suelos). El certificado del NFSI garantiza que un producto ha aprobado un proceso de prueba de 2 fases, demostrando que el producto para el suelo ayuda a reducir la posibilidad de accidentes por resbalones o caídas.

Las tecnologías ec-H2O y FaST están registradas por NSF International. NSF International es una organización sin ánimo de lucro independiente que garantiza que la formulación y el etiquetado de dichos productos cumple con la normativa de seguridad alimentaria adecuada.

Los detergentes FaST 365 y FaST 965 de Tennant han recibido la ecoetiqueta europea. Esto demuestra que los detergentes FaST de Tennant tienen un impacto medioambiental reducido en comparación con los detergentes estándar

La tecnología ec-H2O® obtuvo el galardón European Business Awards 2009 a la innovación del año, uno de los premios empresariales más prestigiosos. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) es un programa de premios independiente diseñado para reconocer y fomentar la excelencia, las prácticas recomendadas y la innovación en la comunidad empresarial europea.

Conserva los recursos | Reduce Detergentes | Aumenta la Seguridad | Mejora la calidad del aire | Reduce el ruido

SERVICIO, PIEZAS Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT

Oferta de servicios de Tennant
- Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad
- Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad
- Benefíciese de más de 45 técnicos de servicio con formación específica en España

Repuestos y piezas de Tennant
- Utilice su máquina con confianza
- Benefíciese de años de funcionamiento sin preocupaciones

Soluciones de limpieza de Tennant
- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa

FREGADORA DE SUELOS T7+ DE CONDUCTOR SENTADO

SISTEMA DE FREGADO	650 MM	800 MM
Productividad (por hora)		
Máximo teórico		
De disco	4160 m²/h	5120 m²/h
Cilíndrico	—	5120 m²/h
Real estimado* (convencional)		
De disco	2750 m²/h	3500 m²/h
Cilíndrico	—	3500 m²/h
Real estimado* (ec-H2O/FaST)		
De disco		
Cilíndrico		
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN		
Descripción del depósito de solución	Acceso total y lavable	Acceso total y lavable
Capacidad del depósito de solución	110 L	110 L
Motores para fregado (2)		
De disco	0,38 Kw	0,38 Kw
Cilíndrico	0,5 Kw	0,5 Kw
Velocidad del motor para fregado		
De disco	260 rpm	260 rpm
Cilíndrico	1500 rpm	1500 rpm
Presión descendente de los cepillos/almohadillas		
De disco	36, 54, 73 kg	36, 54, 73 kg
Cilíndrico	18, 36, 56 kg	18, 36, 54 kg
SISTEMA DE RECUPERACIÓN		
Descripción del depósito de recuperación	Acceso total y lavable	Acceso total y lavable
Capacidad del depósito de recuperación	110 L	110 L
Motor de aspiración	0,45kW	0,45kW
Recogida de agua	1780 mm	1780 mm
SISTEMA DE LA BATERÍA		
Tensión del sistema	24 volt	24 volt
Capacidad nominal de las baterías (amperios/hora)	240 Ah (C5)	240 Ah (C5)
Tiempo de funcionamiento de la batería	hasta 3,8h	hasta 3,8h
Batería opcional	hasta 5,2h	hasta 5,2h
SISTEMA DE PROPULSIÓN		
Velocidad (variable hasta)	6,4 km/h	6,4 km/h
Velocidad de trabajo (variable hasta)	5,8 km/h	5,8 km/h
Velocidad en marcha atrás (variable hasta)	4 km/h	4 km/h
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA		
Alto	1270 mm	1270 mm
Largo	1520 mm	1520 mm
Ancho (con boquilla de aspiración)	910 mm	1000 mm
(con baterías de 255 Ah)	471 kg	471 kg
Nivel de ruido (en el oído del operario)		
De disco	67dBA	67dBA
Cilíndrico	67dBA	69dBA

GARANTÍA

24 meses (o 2.000 horas de funcionamiento) en piezas y 12 meses (o el máximo de horas de funcionamiento) de trabajo, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste

* Las tasas de superficie de cobertura estimadas utilizan los estándares de tiempo de vaciado/llenado y de velocidad práctica del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.
** Los tiempos de funcionamiento se basan en los tiempos de funcionamiento de fregado continuo.
*** Niveles de ruido según la norma ISO 11201 tal como lo recomiendan la American Association of Cleaning Equipment manufacturers (Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza) y la OSHA (Organismo estadounidense de seguridad e higiene laborales).

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros:

TENNANT ESPAÑA
C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas, Madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 916619221
E-mail: info@tennant.es
www.tennant.es

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

1.005.001.eu.es T7+ Brochure 06/2014

©2014 El logo y otras marcas registradas indicadas con el símbolo "R" son marcas registradas por Tennant Company en Estados Unidos y/o otros países.
Los productos de Tennant Company se venden a través de compañías subsidiarias de Tennant Company y a través de distribuidores. Todos los derechos reservados.